



T.C.
VAN VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Van Gevaş Devlet Hastanesi

Sayı : E-37150567-949
Konu : Doğrudan Temin Teklif Mektubu

İLGİLİ FİRMA

Hastanemizin ihtiyacı olan GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU alım işi 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi gereğince doğrudan temin ile satın alınacak olup, K.D.V hariç birim fiyatlarınızın Hastanemiz Satın Alma Birimine bildirilmesi hususunda arz/rica ederim.

İHTİYAÇ LİSTESİ

Sıra No	Malzemenin Adı	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	Toplam Tutar
1	GERİ DÖNÜŞÜM KUTUSU	12	ADET		

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Ek: Teknik Şartname

Son Teklif Verme Tarihi: 09.07.2021 Saat: 09:00

1-Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır.

2- Mal/ Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

3- Alıma Hile, desise, vait, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kİ Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.

4-Malzeme tesliminde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. Malzemeler kabul edilmeyecektir.

5-Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

6-Ödeme Zamanı: Fatura muhasebe birimine intikal etmesini müteakip 120 (Yüzyirmi) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır.

Firma Kaşe-İmza

Op. Dr. Kenan BAYRAKTAR
Başhekim

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 90a3d5b2-cd1f-40e7-8233-ef87b1808dd5 Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>

Gevaş Devlet Hastanesi Satınalma Birimi

Bilgi için: Ayhan ÇEVİK

Telefon: Faks No: 6122066

TOPLUM SAĞLIĞI TEKNİSYENİ

e-Posta: ayhan.cevik1@saglik.gov.tr İnternet Adresi: <https://gevasdh.saglik.gov.tr/>

Telefon No: (0 432) 612 20 65



3'LÜ ATIK TOPLAMA KUTUSU TEKNİK ŞARTNAMESİ

HASTANEMİZDE KURULACAK OLAN AYRIŞTIRMA KUTULARI VE ATIK POŞETLERİ AŞAĞIDAKİ ÖZELLİKLERİ TAŞIMALIDIR.

1-PLASTİK 3'LÜ SET HALİNDE OLMALIDIR.

2-ATIK KUTULARI ; 4 ADET KAĞIT ATIK 4 ADET PLASTİK ATIK VE 4 ADET METAL ATIK TÜRLERİ İÇİN OLMALIDIR.


3- KALIN KIRILMAZ PLASTİKTEN OLMALIDIR.


4-ÖLÇÜLERİ 30 X 38 X 60 CM OLMALIDIR.

5-KUTULAR 70 LİTRE HACİMLİ OLMALIDIR.

6-HER KUTUNUN ÜSTÜNDE HANGİ ATIĞIN ATILACAĞINA DAİR YAZI,GERİ DÖNÜŞÜM SİMGESİ VE SIFIR ATIK LOGOSU OLMALIDIR.


7-KAĞIT ATIK İÇİN MAVİ, PLASTİK ATIK İÇİN SARI, METAL ATIK İÇİN GRİ RENK OLMALIDIR.


Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y


Kader İPEK
Enfeksiyon Birim Sorumlusu



ATIK



Kader İPEK
Enfeksiyon Birim Sorumlusu

Garbi ERDEM
Gevaş Devlet Hastanesi
T.K.K.Y.